

RD Kobylnice Pod Kopcem

STANDARD PRO DVEŘE A KOVÁNÍ



Dveře v bytě

Elegant Praktik model M10

povrch: Sapelit (fólie) buk, dub, ořech, bílá v provedení navalovaná barva + zárubeň CPL bílá

výplň dveří: voština

hrana dveří: O3

zárubeň: dřevěná obložková



Sapelit buk



Sapelit dub



Sapelit ořech



Barva bílá + CPL bílá

Dveře v bytě

Kování Holar, kulatá rozeta

povrch: nerez



Metal Tube MT 00 Light



Metal Tube MT 01 Light



Metal Tube MT 02 Light

Výběr dveří



DETA, spol. s r.o. – SAPELI Centrum

Heršpická 1009/11c
63900 Brno

Kontaktní osoba:

Jaroslav Luka

Tel.: 541 421 671

Mobil: 728 125 225

E-mail: obchod@deta.cz

www.deta.cz


49.1742314N, 16.6038244E

Otevírací doba:

Po - Pá: 8:00 - 18:00

So: 9:00 - 14:00

Ne: Zavřeno



**S sebou je potřeba vzít aktuální půdorys RD evidovaný manažerem
klientských změn jako konečný.**

Na sobotní termín doporučujeme se předem objednat.

RD POD KOPCEM

v Kobylnicích u Brna



1993 - 2023

30
years




www.kpp.cz

PROFESIONÁLNÍ PARTNER PRO VAŠI PODLAHU
S TRADICÍ OD ROKU 1993

KPP[®]
LIVING FOR FLOORING

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

KPP[®]
LIVING FOR FLOORING



Dub Credenza

Laminátové podlahy

Zátěžová třída: AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, V drážka, Imitace dřeva

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

KPP
LIVING FOR FLOORING




Dub Boulder

Laminátové podlahy

Zátěžová třída: AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, V drážka, Imitace dřeva

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

KPP
LIVING FOR FLOORING




Laminátové podlahy

Zátěžová třída: AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, V drážka, Imitace dřeva

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

KPP
LIVING FOR FLOORING



Dub Rockford

Laminátové podlahy


Zátěžová třída: AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, V drážka, Imitace dřeva

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Na naší prodejně si můžete vybrat podlahy do projektu **RD POD KOPCEM v Kobylnicích u Brna**.

Před návštěvou spojenou s výběrem vhodné podlahové krytiny prosíme klienty o domluvení si schůzky předem u kontaktní osoby: ***Milena Nekvapilová +420 777 262 103***

Na schůzku doporučujeme vzít s sebou půdorys zakoupeného domu.





Kratochvíl parket profi, s.r.o.

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
Česká republika
tel.: +420 547 212 811
info@kpp.cz
www.kpp.cz

Otevírací doba prodejn:

Po – Čt: 7:30 – 16:00 hod
Pá: 7:30 – 15:00 hod








PRODUKTOVÝ KATALOG



RD Kobylnice Pod Kopcem

Jsem zde pro Vás



	Název	Číslo
OBKLADY A DLAŽBA - Varianta A:		
	Dlažba 60x60 RC clay natural CITY STONE	545057
	Dlažba 60x60 RC grey natural CITY STONE	545056
	Dlažba 60x60 RC bone natural CITY STONE	545055
	Dlažba 60x60 RC anthracite natural CITY STONE	545054

	Název	Číslo
OBKLADY A DLAŽBA - Varianta A:		
	Dlažba 30x60 RC clay natural CITY STONE	545061
	Dlažba 30x60 RC grey natural CITY STONE	545060
	Dlažba 30x60 RC bone natural CITY STONE	545059
	Dlažba 30x60 RC anthracite natural CITY STONE	545058


	Název	Číslo
OBKLADY A DLAŽBA - Varianta B:		
	Dlažba 60x60 RC light grey natural, RHODE ISLAND	600787
	Dlažba 60x60 RC white natural, RHODE ISLAND	600786
	Dlažba 30x60 RC dark grey natural, RHODE ISLAND	600788
	Dlažba 3 0x60 RC clay natural, RHODE ISLAND	600790

	Název	Číslo
UMYVADLO:		
	Umyvadlo nábytkové 60x48 cm s otvorem, bílé, CLIVIA VIGOUR	564372
	Baterie umyvadlová páková stojánková bez odtoku, v. 122 mm, chrom, CLIVIA VIGOUR	549502
	Výpust' umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, velká zátka TRINNITY	199881
	Sífon umyvadlový DESIGN pr. 32, celokovový, kulatý A400, TRINNITY	201743
	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	31264

	Název	Číslo
UMÝVÁTKO:		
	Umyvadlo nábytkové 50x35cm s otvorem, bílé, CLIVIA VIGOUR	564371
	Baterie umyvadlová páková stojánková XS bez výpusti, v. 102 mm, chrom, CLIVIA VIGOUR	549504
	Výpust umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, malá zátka TRINNITY	199880
	Sifon umyvadlový pr. 32 mm, s převlečnou maticí 5/4", kov, chrom, TRINNITY	201305
	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	31264

	Název	Číslo
KLOZET:		
	Klozet závěsný pro splachování 4,5-6 l, hloubka 52 cm, bez splachovacího kruhu, alpine white, RESORT	535214
	RESORT Sedátko ploché se soft-close, bílá	535217
	Tlačítko ovládací, bílá/lesklý chrom/bílá, pro dvě množství vody, Sigma20	457436
	KOMBIFIX Eco prvek montážní pro závěsný klozet, ovládání zepředu, nádržka	194715

	Název	Číslo
SPRCHOVÝ KOUT:		
	Kout sprchový čtverec, rohový vstup, 900x900x1900 mm, profil brillant, výplň transparent, AFRODITA	347166
	Vanička sprchová čtverec 900x900x30 mm, vč. nožiček, litý mramor, otvor pro sifon pr. 90 mm, ALOHA-M 900, SANIPRO	256494
	Sifon vaničkový 90mm chrom, DN40, TRINNITY	217514
	Baterie sprchová páková nástěnná, rozteč 150 mm, bez sprchového příslušenství, chrom, CLIVIA VIGOUR	549505
	Souprava sprchová s 3-funkční sprchou V2, tyč 90 cm, chrom, INDIVIDUAL VIGOUR	614267

	Název	Číslo
OTOPNÉ TĚLESO:		
	Těleso otopné TRINNITY KQ 600/1320, středové připojení, bílá, hranatý design	591398
	Armatura COSMO CUMA pro středové připojení těles, univerzální, bílá	488232
	OPTIMA APLEX šroubení svěrné 16/2 chrom, typ: IVAR.DF 03, mosaz OT 58	154812
	Tyč topná 600 W bílá + termostat + odbočka T chrom TRINNITY	394447



elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

BRNO - LESNÁ

Prohlídka

po - pá 9.00 - 17.00

Konzultace na objednání

Tel.: 724 009 720, 724 665 627

www.elements-cz.cz | brno.lesna@elements-cz.cz

Elements, G-System spol. s r.o., Dusíkova 900/3c, 638 00 Brno - Lesná

elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE



ADRESA

G-System spol. s r.o.
Dusíkova 900/3c
638 00 Brno – Lesná

INTERNET

www.elements-cz.cz
info@elements-cz.cz | +420 724 009 720

Jsme zde pro Vás

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – RD KOBYLNICE

1) KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZÁKLADY

základové pasy z prostého betonu a armovaného ztraceného bednění

NOSNÉ ZDIVO

keramické cihly HELUZ, broušené a AKU

NENOSNÉ ZDIVO – PŘÍČKY

keramické cihly HELUZ, broušené a SDK

STROPNÍ KONSTRUKCE

železobetonová monolitická konstrukce

STŘECHA

dřevěný sedlový krov s vikýři, plechová krytina z lakovaného ocelového plechu se stojatou drážkou, barva antracit, mezikrokevní izolace minerální vatou a podkrokevní izolací PIR, světlovod

OPLECHOVÁNÍ

lakovaný ocelový plech, barva antracit

SCHODIŠTĚ

železobetonová monolitická konstrukce

HYDROIZOLACE

modifikované asfaltové pásy

2) VÝPLNĚ OTVORU VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

OKNA

sedmikomorová plastová okna, profil SCHICKO, termoizolační trojsklo, interiér barva bílá, exteriér barva antracit, na WC mléčná fólie

PARAPETY

vnitřní parapet dřevotřískový, odstín bílá, venkovní parapet lakovaný plech v odstínu oken

VCHODOVÉ DVEŘE DO RD

celoprosklené plastové dveře, termoizolační trojsklo s bezpečnostní mléčnou fólií, interiér barva bílá, exteriér barva antracit, kování broušená ocel

VNITŘNÍ DVEŘE

Elegant Praktik model M10, povrch Sapelit (fólie), barva dle standardu f. Sapeli, obložková zárubeň CLP

3) ÚPRAVA POVRCHU VNĚJŠÍ

FASÁDA

kontaktní zateplovací systém s EPS tl. 150 mm, probarvená omítka

4) ÚPRAVA POVRCHU VNITŘNÍCH – STĚNY, STROPY, PODLAHA

OBYTNÉ MÍSTNOSTI, KUCHYŇ, CHODBA, PŘEDSÍŇ, SCHODIŠTĚ

stěny omítka, malba bílá, strop SDK podhled a omítka, malba bílá

KOUPELNA A WC

keramický obklad dle standardu f. Elements, výška 2100 mm

PODLAHY

keramická dlažba a řezaný sokl v. 80 mm dle standardu f. Elements; laminátová podlaha zátěžové třídy AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, v drážka, imitace dřeva dub Credenza, dub Boulder, dub Castle, dub Rockford, dle standardu f. KPP

5) VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

ZDROJ TOPNÉ SOUSTAVY

vytápění a příprava TUV bude zajištěna tepelným čerpadlem vzduch-voda

VYTÁPĚNÍ

podlahové vytápění v 1. NP, otopná tělesa ve 2. NP

6) ELEKTRO

SILNOPROUD

standardní plastové zásuvky a vypínače – barva bílá, osvětlení – vývody pro světla ukončeny objímkou se žárovkou (osvětlovací tělesa nejsou součástí dodávky)

SLABOPROUD

datový rozvod od domovního datového rozvaděče RACK k jednotlivým datovým zásuvkám a domovnímu telefonu (oživení zásuvek a datová přípojka nejsou součástí dodávky)

7) VZDUCHOTECHNIKA

KOUPELNY

ventilátor s doběhem

KUCHYNĚ

příprava pro digestoř, vlastní digestoř není součástí dodávky, bez obkladu za kuchyňskou linkou

KLIMATIZACE

příprava klimatizace, klimatizační jednotky nejsou součástí dodávky

8) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

UMYVADLA

umyvadlo nábytkové 60×48 cm / 50×35 cm s otvorem, bílé, Clivia Vigour, dle standardu f. Elements

BATERIE

baterie umyvadlová páková stojánková bez odtoku, v. 122 mm, chrom / XS bez výpusti, v. 102 mm, chrom, Clivia Vigour, dle standardu f. Elements

SPRCHOVÉ KOUTY

kout sprchový čtverec, rohový vstup, 900x900x1900 mm, profil brilliant, výplň transparent, Afrodita, dle standardu f. Elements

SPRCHOVÁ VANIČKA

vanička sprchová čtverec a čtvrtkruh, vč. nožiček, litý mramor, otvor pro sifon pr. 90 mm, dle standardu f. Elements

SPRCHOVÁ BATERIE

baterie sprchová páková nástěnná, chrom, Clivia Vigour + sprchová souprava s 3 funkční sprchou V2, tyč 90 cm, chrom, Individual Vigour, dle standardu f. Elements

WC

závěsné WC, hloubka 52 cm, Alpine White, RESORT, sedátko ploché se soft-close, bílá, Resort, dle standardu f. Elements

TOPNÁ TĚLESA

topný žebřík Trinnity KQ 600/1320, středové připojení, bílá, hranatý design, dle standardu f. Elements

9) OSTATNÍ**VYBAVENÍ RD**

domovní videotelefon s tablem

VENKOVNÍ TERASA

při vstupu do zahrady, betonová dlažba, 3×2,5 m

OKAP. CHODNÍK

betonová dlažba

OPLOCENÍ

poplastované pletivo výšky 1500 mm vč. vzpěr, barva zelená

OSTATNÍ

vyzděná příčka schodiště, nerezová madla

PŘÍPRAVA FVE

prostupy, chráničky, rozvaděč

Kuchyňská linka a nábytek nejsou součástí dodávky.

Koupelnový nábytek a zrcadlo do koupelny nejsou součástí dodávky.

Venkovní pergola není součástí dodávky.