

RD Kobylnice Pod Kopcem STANDARD PRO DVEŘE A KOVÁNÍ



Dveře v bytě

Elegant Praktik model M10

povrch: Sapelit (fólie) buk, dub, ořech, bílá v provedení navalovaná barva + zárubeň CPL bílá

výplň dveří: voština

hrana dveří: O3

zárubeň: dřevěná obložková



Sapelit buk



Sapelit dub



Sapelit ořech



Barva bílá + CPL bílá

Dveře v bytě

Kování Holar, kulatá rozeta

povrch: nerez



Metal Tube MT 00 Light



Metal Tube MT 01 Light



Metal Tube MT 02 Light

Výběr dveří



DETA, spol. s r.o. – SAPELI Centrum

Heršpická 1009/11c
63900 Brno

Kontaktní osoba:

Jaroslav Luka

Tel.: 541 421 671

Mobil: 728 125 225

E-mail: obchod@deta.cz

www.deta.cz


49.1742314N, 16.6038244E

Otevírací doba:

Po - Pá: 8:00 - 18:00

So: 9:00 - 14:00

Ne: Zavřeno



**S sebou je potřeba vzít aktuální půdorys RD evidovaný manažerem
klientských změn jako konečný.**

Na sobotní termín doporučujeme se předem objednat.

RD POD KOPCEM

v Kobylnicích u Brna



1993 - 2023

30
years




www.kpp.cz

PROFESIONÁLNÍ PARTNER PRO VAŠI PODLAHU
S TRADICÍ OD ROKU 1993

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

KPP
LIVING FOR FLOORING



Laminátové podlahy

Zátěžová třída: AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, V drážka, Imitace dřeva

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

KPP
LIVING FOR FLOORING




Laminátové podlahy

Zátěžová třída: AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, V drážka, Imitace dřeva

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

KPP
LIVING FOR FLOORING




Dub Castle

Laminátové podlahy

Zátěžová třída: AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, V drážka, Imitace dřeva

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

KPP
LIVING FOR FLOORING



Dub Rockford

Laminátové podlahy


Zátěžová třída: AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, V drážka, Imitace dřeva

KATALOG STANDARDNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Na naší prodejně si můžete vybrat podlahy do projektu **RD POD KOPCEM v Kobylnicích u Brna**.

Před návštěvou spojenou s výběrem vhodné podlahové krytiny prosíme klienty o domluvení si schůzky předem u kontaktní osoby: ***Milena Nekvapilová +420 777 262 103***

Na schůzku doporučujeme vzít s sebou půdorys zakoupeného domu.





Kratochvíl parket profi, s.r.o.

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
Česká republika
tel.: +420 547 212 811
info@kpp.cz
www.kpp.cz

Otevírací doba prodejn:

Po – Čt: 7:30 – 16:00 hod
Pá: 7:30 – 15:00 hod





PRODUKTOVÝ KATALOG

RD Kobylnice Pod Kopcem


Jsmo zde pro Vás



Název


Číslo

OBKLADY A DLAŽBA - Varianta A:




Dlažba 60x60 RC clay natural CITY STONE

545057




Dlažba 60x60 RC grey natural CITY STONE

545056



Dlažba 60x60 RC bone natural CITY STONE

545055




Dlažba 60x60 RC anthracite natural CITY STONE

545054


Název

Číslo

OBKLADY A DLAŽBA - Varianta A:


Dlažba 30x60 RC clay natural CITY STONE

545061




Dlažba 30x60 RC grey natural CITY STONE

545060



Dlažba 30x60 RC bone natural CITY STONE

545059




Dlažba 30x60 RC anthracite natural CITY STONE

545058

Název


Číslo

OBKLADY A DLAŽBA - Varianta B:




Dlažba 60x60 RC light grey natural, RHODE ISLAND

600787




Dlažba 60x60 RC white natural, RHODE ISLAND

600786



Dlažba 30x60 RC dark grey natural, RHODE ISLAND

600788



Dlažba 3 0x60 RC clay natural, RHODE ISLAND

600790

Název

Číslo

UMYVADLO:



Umyvadlo nábytkové 60x48 cm s otvorem, bílé,
CLIVIA VIGOUR

564372



Baterie umyvadlová páková stojánková bez odtoku,
v. 122 mm, chrom, CLIVIA VIGOUR

549502



Výpust' umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
TRINNITY

199881



Sífon umyvadlový DESIGN pr. 32, celokovový, kulatý A400,
TRINNITY

201743



Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice

31264

Název

Číslo

UMÝVÁTKO:



Umyvadlo nábytkové 50x35cm s otvorem, bílé,
CLIVIA VIGOUR

564371



Baterie umyvadlová páková stojánková XS bez výpusti,
v. 102 mm, chrom, CLIVIA VIGOUR

549504



Výpust umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, malá zátka
TRINNITY

199880







Sifon umyvadlový pr. 32 mm, s převlečnou maticí 5/4",
kov, chrom, TRINNITY

201305



Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice

31264

| | Název | Číslo |
|---|---|---------------|
| KLOZET: | | |
|  | <p>Klozet závěsný pro splachování 4,5-6 l, hloubka 52 cm, bez splachovacího kruhu, alpine white, RESORT</p> | <p>535214</p> |
|  | <p>RESORT Sedátko ploché se soft-close, bílá</p> | <p>535217</p> |
|  | <p>Tlačítko ovládací, bílá/lesklý chrom/bílá, pro dvě množství vody, Sigma20</p> | <p>457436</p> |
|  | <p>KOMBIFIX Eco prvek montážní pro závěsný klozet, ovládání zepředu, nádržka</p> | <p>194715</p> |

Název

Číslo

SPRCHOVÝ KOUT:



Kout sprchový čtverec, rohový vstup, 900x900x1900 mm,
profil brillant, výplň transparent, AFRODITA

347166



Vanička sprchová čtverec 900x900x30 mm, vč. nožiček,
litý mramor, otvor pro sifon pr. 90 mm, ALOHA-M 900,
SANIPRO

256494



Sifon vaničkový 90mm chrom, DN40, TRINNITY

217514



Baterie sprchová páková nástěnná, rozteč 150 mm,
bez sprchového příslušenství, chrom, CLIVIA VIGOUR

549505



Souprava sprchová s 3-funkční sprchou V2, tyč 90 cm,
chrom, INDIVIDUAL VIGOUR

614267

Název

Číslo

OTOPNÉ TĚLESO:



Těleso otopné TRINNITY KQ 600/1320, středové připojení,
bílá, hranatý design

591398



Armatura COSMO CUMA pro středové připojení těles,
univerzální, bílá

488232



OPTIMA APLEX šroubení svěrné 16/2 chrom,
typ: IVAR.DF 03, mosaz OT 58

154812



Tyč topná 600 W bílá + termostat + odbočka T chrom
TRINNITY

394447

elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

BRNO - LESNÁ



Prohlídka

po - pá 9.00 - 17.00

Konzultace na objednání

Tel.: 724 009 720, 724 665 627

www.elements-cz.cz | brno.lesna@elements-cz.cz

Elements, G-System spol. s r.o., Dusíková 900/3c, 638 00 Brno - Lesná

elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE



ADRESA

G-System spol. s r.o.
Dusíkova 900/3c
638 00 Brno - Lesná

INTERNET

www.elements-cz.cz
info@elements-cz.cz | +420 724 009 720

Jsme zde pro Vás

Standardy rodinných domů

Při výběru standardních zařizovacích materiálů a vybavení klademe důraz na funkčnost, odolnost a maximální komfort. Díky kvalitnímu zpracování a moderním zařizovacím předmětům se z rodinných domů stává místo pro harmonický rodinný domov. Před dokončením stavby rádi vyhovíme Vaším individuálním požadavkům a přizpůsobíme dům Vaším představám.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

| | |
|------------------------|--|
| ZÁKLADY | základové pasy z prostého betonu a armovaného ztraceného bednění |
| NOSNÉ ZDIVO | keramické cihly HELUZ, broušené a AKU |
| NENOSNÉ ZDIVO - PŘÍČKY | keramické cihly HELUZ, broušené a SDK |
| STROPNÍ KONSTRUKCE | železobetonová monolitická konstrukce |
| STŘECHA | dřevěný sedlový krov s vikýři, plechová krytina z lakovaného ocelového plechu se stojatou drážkou, barva antracit, mezikrokevní izolace minerální vatou a podkrokevní izolací PIR, světlovod |
| OPLECHOVÁNÍ | lakovaný ocelový plech, barva antracit |
| SCHODIŠTĚ | železobetonová monolitická konstrukce |
| HYDROIZOLACE | modifikované asfaltové pásy |

VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH

| | |
|------|---|
| OKNA | sedmikomorová plastová okna, profil SCHICKO, termoizolační trojsklo, interiér barva bílá, exteriér barva antracit, na WC mléčná fólie |
|------|---|

| | |
|----------------------|---|
| PARAPETY | vnitřní parapet dřevotřískový, odstín bílá, venkovní parapet lakovaný plech v odstínu oken |
| VCHODOVÉ DVEŘE DO RD | celoprosklené plastové dveře, termoizolační trojsklo s bezpečnostní mléčnou fólií, interiér barva bílá, exteriér barva antracit, kování broušená ocel |
| VNITŘNÍ DVEŘE | Elegant Praktik model M10, povrch Sapelit (fólie), barva dle standardu f. Sapeli, obložková zárubeň CLP |

ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍCH

| | |
|--------|--|
| FASÁDA | kontaktní zateplovací systém s EPS tl. 150 mm, probarvená omítka |
|--------|--|

ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH

| | |
|--|---|
| STĚNY, STROPY, PODLAHA OBYTNÉ MÍSTNOSTI, KUCHYNĚ, CHODBA, PŘEDSÍŇ, SCHODIŠTĚ | stěny omítka, malba bílá, strop SDK podhled a omítka, malba bílá |
| KOUPELNA A WC | keramický obklad dle standardu f. Elements, výška 2100 mm |
| PODLAHY | keramická dlažba a řezaný sokl v. 80 mm dle standardu f. Elements; laminátová podlaha zátěžové třídy AC4, 23/32, rozměr lamely: 1 288 x 195 x 8 mm, v drážka, imitace dřeva dub Credenza, dub Boulder, dub Castle, dub Rockford, dle standardu f. KPP |

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

| | |
|----------------------|---|
| ZDROJ TOPNÉ SOUSTAVY | vytápění a příprava TUV bude zajištěna tepelným čerpadlem vzduch-voda |
|----------------------|---|

| | |
|----------|--|
| VYTÁPĚNÍ | podlahové vytápění v 1. NP, otopná tělesa ve 2. NP |
|----------|--|

ELEKTRO

| | |
|------------|--|
| SILNOPROUD | standardní plastové zásuvky a vypínače - barva bílá, osvětlení - vývody pro světla ukončeny objímkou se žárovkou (osvětlovací tělesa nejsou součástí dodávky) |
| SLABOPROUD | datový rozvod od domovního datového rozvaděče RACK k jednotlivým datovým zásuvkám a domovnímu telefonu (oživení zásuvek a datová přípojka nejsou součástí dodávky) |

VZDUCHOTECHNIKA

| | |
|-------------|---|
| KOUPELNY | ventilátor s doběhem |
| KUCHYNĚ | příprava pro digestoř, vlastní digestoř není součástí dodávky, bez obkladu za kuchyňskou linkou |
| KLIMATIZACE | příprava klimatizace, klimatizační jednotky nejsou součástí dodávky |

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

| | |
|----------|--|
| UMYVADLA | umyvadlo nábytkové 60×48 cm / 50×35 cm s otvorem, bílé, Clivia Vigour, dle standardu f. Elements |
| BATERIE | baterie umyvadlová páková stojánková bez odtoku, v. 122 mm, chrom / XS bez výpusti, v. 102 mm, chrom, Clivia Vigour, dle standardu f. Elements |

| | |
|------------------|---|
| SPRCHOVÉ KOUTY | kout sprchový čtverec, rohový vstup, 900x900x1900 mm, profil brilliant, výplň transparent, Afrodita, dle standardu f. Elements |
| SPRCHOVÁ VANIČKA | vanička sprchová čtverec a čtvrtkruh, vč. nožiček, litý mramor, otvor pro sifon pr. 90 mm, dle standardu f. Elements |
| SPRCHOVÁ BATERIE | baterie sprchová páková nástěnná, chrom, Clivia Vigour + sprchová souprava s 3 funkční sprchou V2, tyč 90 cm, chrom, Individual Vigour, dle standardu f. Elements |
| WC | závěsné WC, hloubka 52 cm, Alpine White, RESORT, sedátko ploché se soft-close, bílá, Resort, dle standardu f. Elements |
| TOPNÁ TĚLESA | topný žebřík Trinnity KQ 600/1320, středové připojení, bílá, hranatý design, dle standardu f. Elements |

OSTATNÍ

| | |
|-----------------|--|
| VYBAVENÍ RD | domovní videotelefon s tablem |
| VENKOVNÍ TERASA | při vstupu do zahrady, betonová dlažba, 3x2,5 m |
| OKAP. CHODNÍK | betonová dlažba |
| OPLOCENÍ | poplastované pletivo výšky 1500 mm vč. vzpěr, barva zelená |
| OSTATNÍ | nerezová madla schodiště, skleněné zábradlí nad schodištěm |

Kuchyňská linka a nábytek nejsou součástí dodávky.

Koupelnový nábytek a zrcadlo do koupelny nejsou součástí dodávky.

Venkovní pergola není součástí dodávky.